

Obec Ivanka pri Dunaji
Stavebný úrad
Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Č. j.: Výst.1708-18-Kt

Dňa: 15.02.2019

Vec: **Rozhodnutie o umiestnení stavby – verejná vyhláška.**

Navrhovateľ: VNET a.s., Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava

ROZHODNUTIE

VNET a.s., Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, podal dňa 04.04.2018 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'Optická prípojka Cesta na Senec' na parcele číslo reg."C"- 867/3, 867/6, 867/48, 867/49, 867/53, 867/56, 867/57, 867/58, 867/9, 867/10, 867/13, 889/55, 889/58 a reg."E" - 867/1, 867/2, katastrálne územie Farná.

Obec Ivanka pri Dunaji, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 46 zákona o správnom konaní a §39a stavebného zákona vydáva

r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby 'Optická prípojka Cesta na Senec' na pozemku parc. č. reg."C" - 867/3, 867/6, 867/48, 867/49, 867/53, 867/56, 867/57, 867/58, 867/9, 867/10, 867/13, 889/55, 889/58 a reg."E" - 867/1, 867/2 v kat. území Farná., tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis stavby: Jedná sa o novú líniovú stavbu telekomunikačného charakteru. Účelom stavby je rozšírenie existujúcej verejnej telekomunikačnej siete VNET o optickú prípojku ku príslušným objektom SPS na ľavej strane Seneckej cesty. Pokládka optických chráničiek a následné zaľúčnutie optických káblových zväzkov bude za účelom rozvoj a verejnej optickej telekomunikačnej siete.

Celkový súhrn výkopov a pretlakov

Výkop nespevnená plocha	298 m
Výkop spevnená plocha	162 m
Pretlak	67 m
Spolu	527 m

Súpis materiálu

<i>Materiál</i>	<i>Množstvo</i>
Chránička priemer 110 mm	67 m
Marker	18 ks
HDPE chránička 40/33 mm	892 m
Spojka HDPE rúr PLASSON 40/40	6 ks
Ochranná fólia - oranžová	460 m
Krycia doska 1000/300 mm	460 ks

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: Zastavané plocha a nádvoria – reg."C" 867/3, 867/6, 867/48, 867/49, 867/53, 867/56, 867/57, 867/10, 867/13 a reg."E" - 867/1
Ostaná plocha - reg."C" 867/58, 889/58, 889/55, 867/9,
Lesný pozemok- reg."E" 867/2 (reg."C" 885)

OÚ Senec, Pozemkový a lesný odbor rozhodnutím č.OU-SC-PLO-2018/016733-2-Vár zo dňa 13.11.2018 povolil výnimku podľa § 31 ods. (6) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov zo zákazu uvedeného v § 31 ods. (1) písm. a) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, t.j. narušenie pôdneho krytu pre účel vybudovania optickej prípojky na lesnom pozemku s parc. č. 885 KN C, k.ú. Farná, Obec Ivanka pri Dunaji, JPRL 126, Lesný celok Lesy SR Bratislava.

A. UMIESTNENIE STAVBY

Stavba sa umiestňuje na pozemku parc. č. reg."C"- 867/3, 867/6, 867/48, 867/49, 867/53, 867/56, 867/57, 867/58, 867/9, 867/10, 867/13, 889/55, 889/58 a reg."E"- 867/1, 867/2 v katastrálnom území Farná, tak ako je to zakreslené vo výkrese "TRASA OPTICKEJ CHRÁNIČKA", výkres č.1, M 1:1000, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a podľa dokumentácie, ktorú vypracoval Ing.Miloš Prokop (0937*Z*2-3) v 07/2018.

B. POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ UMIESTNENIE STAVBY:

Optická trasa začína napojením na existujúcu trasu na Ceste na Senec a pokračuje v zeleni dvomi HDPE chráničkami ku novovybudovanému kruhovému objazdu. Trasa v blízkosti odbočenia ku SPS križuje vozovku Cesty na Senec, a pokračuje v chodníku. Jedna HDPE chránička bude ukončená v priľahlej budove a druhá v existujúcej káblovej komore SPS.

Optická trasa bude vedená v zeleni, pričom križovanie vozovky bude realizované pretláčaním v hĺbke minimálne 1,2 m. Poloha vedenia navrhovanej trasy zohľadňuje rozšírenie cesty I/61 (Cesta na Senec) a už zrealizovanú preložku VTL plynovodu, pričom križovanie plynovodu bude realizované ručným výkopom a budú dodržané minimálne vzdialenosti podľa STN 73 6005 a TPP 906 01.

V navrhovanej výkopovej trase budú do kábelovej ryhy uložené dve optické chráničky s vonkajším priemerom \varnothing 40 mm v pieskovom lôžku. Káblová ryha bude hlboká 70 cm a široká 35 cm. Nad chráničkami bude v káblovej ryhe krycia doska a výstražná fólia. Na začiatku a konci pretlaku, v bude do trasy uložený rezonančný marker.

Pri výstavbe nie sú potrebné prekládky podzemných ani nadzemných vedení. Prechod cez cestu bude podľa technických možností v max. miere realizované pretláčaním, resp. budú využité existujúce voľné chráničky. Počas rozkopávky treba zabezpečiť lávky pre chodcov cez komunikácie (chodníky) a zábrany okolo výkopov po celej dĺžke, aby nemohlo prísť k úrazu. Výkopy budú viditeľné a označené podľa platných predpisov. Cudzie inžinierske siete budú pred začatím výkopových prác vytýčené majiteľom.

Výkopové práce budú vykonávané ručne, pričom sa vykopaná zemina uloží mimo vozovky. Počas dovozu materiálu na stavbu (piesok, optické chráničky ...), alebo pri vzniku prekážok na cestách je nutné prekážky a dopravné prostriedky označiť schválenými dopravnými značkami a výstražnými svetidlami. Po ukončení stavebno-montážnych prác bude celá oblasť výstavby t.j. väčšine poškodených asfaltových a betónových plôch (chodníky, spevnené plochy, príp. komunikácie) uvedená do pôvodného stavu.

C. PODMIENKY VYPLÝVAJÚCE Z VYJADRENÍ A STANOVÍSK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV, ORGANIZÁCIÍ A ÚČASTNÍKOV KONANIA

➤ Obec Ivanka pri Dunaji

Záväzné stanovisko č.4027-84-4508/18 zo dňa 28.8.2018

Obec Ivanka pri Dunaji v zmysle zák. SNR č.369/90 Zb., v znení zák. NR SR 252/94 Zb., § 4 ods.3 písm.d./ po preskúmaní predložených podkladov **súhlasí** s predloženou PD vypracovanou Ing.Milošom Prokopom v 07/18 bez pripomienok. Uvedený zámer je v súlade s ÚPN obce Ivanka pri Dunaji.

Toto záväzné stanovisko platí jeden rok odo dňa jeho vydania.

➤ OÚ Senec, Odbor starostlivosti o ŽP - Úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, Senec

Vyjadrenie č.OU-SC-OSZP/2018/014479-V-259-Ry zo dňa 05.09.2018

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy preskúmal návrh riešenia. Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná po splnení nasledovných podmienok:

1. Budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a spolu súvisiace právne predpisy a technické normy.
2. Žiadame rešpektovať ochranné pásmo Súrskeho kanála a stanovisko jeho správcu - SVP, š.p., OZ Bratislava.
3. Pri umiestňovaní a realizácii stavby žiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete, podzemné vedenia, a ich ochranné pásma, resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona a podľa § 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa považuje za záväzné stanovisko.

Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je obsah záväzného stanoviska pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný.

➤ **OÚ Senec, Odbor starostlivosti o ŽP - ÚŠS ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, Senec – vyjadrenie č.OU-SC-OSZP-2018/14316/VIM zo dňa 21.08.2018**

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgán ochrany prírody a krajiny, ako dotknutý orgán podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), dáva v zmysle §9 ods.1 písm.b) zákona nasledovné vyjadrenie:

1. Stavba sa navrhuje v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druchovej ochrany.
4. V prípade nevyhnutného výrobu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že v zastavanom území obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrob stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 10 m²; mimo zastavaného územia obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrob stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 20 m² o súhlase na výrob drevín podľa § 47 ods. 3 zákona je príslušná rozhodnúť obec Ivanka pri Dunaji orgán ochrany prírody a krajiny.
5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevena chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov. Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s opätovným zatrávením.

➤ **OÚ Senec, Odbor starostlivosti o ŽP - ÚŠS odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, Senec – Vyjadrenie č.OU-SC-OSZP-2018/014187/Mo zo dňa 17.09.2018**

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods.1 písm.d) a § 108 ods.1 písm. m) zákona č.79/2015 Z. Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") prijal dňa 15.08.2018 žiadosť spoločnosti MZ INGIS, a.s., Medved'ovej 17, 851 04 Bratislava o vyjadrenie k dokumentácii v územnom konaní stavby: "Optická prípojka Cesta Senec".

Po preskúmaní žiadosti na základe doručených podkladov podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie: **nemá námietky** k umiestneniu stavby v navrhovanom území podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely územného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

➤ **OÚ Senec, Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, Senec**

Rozhodnutie č.OU-SC-PLO-2018/016733-2-Vár. zo dňa 13.11.2018

Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 ods. (1) písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov v zmysle § 2 ods. (3) a § 9 ods. (4) zákona č.180/2013 Z. Z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušný podľa § 60 ods. (1) písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na povoľovanie výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch podľa § 31 ods. (6) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, vo veci žiadosti žiadateľa MZ INGIS s.r.o. Medved'ovej 17, 851 04 Bratislava 5, IČO: 46508376 o povolenie výnimky zo zákazu narušať pôdny kryt na lesnom pozemku s parc. č. 885 KN C, k.ú. Farná za účelom rozšírenia existujúcej verejnej telekomunikačnej siete VNET o optickú prípojku k príľahlým objektom SPS, takto:

Podľa § 31 ods. (6) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov povoľuje výnimku zo zákazu uvedeného v § 31 ods. (1) písm.a) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, t.j. narušenie pôdneho krytu pre účel vybudovania optickej prípojky na lesnom pozemku s parc. č. 885 KN C, k.ú. Farná, Obec Ivanka pri Dunaji, JPRL 126, Lesný celok Lesy SR Bratislava.

➤ **MV SR KR PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, Bratislava**

Stanovisko k zmene trasy č.KRPZ-BA-KDI3-2991-001/2018 zo dňa 21.08.2018

KDI KR PZ v BA s predloženou projektovou dokumentáciou pre účely územného konania **súhlasí** za predpokladu splnenia nasledovných pripomienok:

1. V prípade obmedzenia cestnej premávky alebo rozkopávky vozovky, alebo chodníka požadujeme spracovať projekt organizácie dopravy počas výstavby a ten následne predložiť v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác KDI KR PZ v BA pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
2. Projekt organizácie dopravy musí zároveň obsahovať presný termín realizácie prác a konkrétnu osobu zodpovednú za dočasné dopravné značenie a dopravné zariadenie ako aj vykonávané práce.
3. V prípade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov a po celej dĺžke rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie).
4. Žiadame o použitie pretláčacej metódy, ak by bolo potrebné viesť prenosovú sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od novej rozkopávky
5. Počas výkonu predmetných prác na danom mieste nepríde k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vykonávanými prácami ani iným súvisiacim konaním .

KDI KR PZ BA v súlade so zákonom NR SR č.171/1993 Z.z. o PZ v znení neskorších predpisov, si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

➤ **MV SR OR PZ v Senci, ODI Senci, Hollého 8, Senec**

Stanovisko k územnému konaniu ORPZ-SC-ODI-I-45812018 zo dňa 05.09.2018

Okresný dopravný inšpektorát **SÚHLASÍ** s predloženou projektovou dokumentáciou za splnenia nasledovných podmienok:

- Stavba bude realizovaná v zmysle príslušných ustanovení zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a noviel,

- k ceste I/61 je potrebný súhlas KR PZ KDI BA, Špitálska č. 14,81228 Bratislava 1,
- pri prácach nesmie dôjsť k zamedzeniu prístupu k príslušným nehnuteľnostiam a k objektom,
- zabezpečiť aby výkopový materiál netvoril prekážku v CP, resp. na chodníku,
- všetky riešenia stavby z chodníkom, resp. komunikáciu riešiť prekrytím ryhy,
- po celej dĺžke rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie),
- žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od novej rozkopávky,
- v prípade záberu verejného priestranstva alebo zásahu do cestných komunikácií žiadame pred začatím prác predložiť projekt organizácie dopravy počas výstavby (projekt dočasného dopravného značenia), najneskôr 30 dní pred jeho začatím,
- toto stanovisko nenahrádza Stavba bude realizovaná v zmysle príslušných ustanovení zákona č.135/1961 Zb. o povolenia iných správnych a dotknutých orgánov a organizácií a platí 6 mesiacov od vydania. Akákoľvek zmena vyššie uvedenej stavby má za následok neplatnosť stanoviska ODI SC,
- ODI Senec žiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou.

Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými orgánmi a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravnobezpečnostnej situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska.

➤ **OÚ Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Oddelenie pozemných komunikácií, Tomášikova 46, Bratislava – Stanovisko č.OU-BA-OCDPK2-2018/083577 zo dňa 27.08.2018**

Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán pre cesty I. triedy podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov po posúdení predloženej dokumentácie vo vzťahu k ceste I/61 Cesta na Senec vydáva stanovisko, ktorým súhlasí so zmenou trasy optickej prípojky a zároveň mení svoje stanovisko zo dňa 09.05.2018 vedené pod č.OU-BA-OCDPK2-2018/054490 nasledovne:

- pred začatím prác je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, uzávierku pozemnej komunikácie a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.

➤ **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, ICSC Bratislava, Miletičova 19, Bratislava Stanovisko k PD č.SSC/1130/2018/6170/28207 zo dňa 12.09.2018**

Na základe predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie o zmene trasy optickej prípojky Vám dávame nasledujúce stanovisko:

Našich záujmov, ako správcu cesty I/61 mimo územia hl. mesta Bratislava, sa navrhovaná trasa optickej prípojky dotýka súbehom a križovaním tejto cesty v k.ú. Farná. Trasa rešpektuje plánované rozšírenie cesty I/61 na štvorpruh. Súbeh je navrhovaný v dĺžke cca 100 m na pravej strane cesty (smer BA-SC).

S navrhovanou trasou optickej prípojky súhlasíme za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

- 1) Súbeh kábla s cestou I/61 nesmie zasahovať do cestného pozemku cesty I/61 (min. 0,6 m od vonkajšej hornej hrany cestnej priekopy).
- 2) Križovanie s cestou bude uskutočnené bez zásahu do vozovky cesty pretláčaním chráničky (cca 40,0 m) pod cestou, kolmo na os cesty a uložením vedenia do tejto chráničky.
- 3) Dĺžka chráničky bude taká aby presahovala steny štartovacej a montážnej jamy 0,25 m (na každú stranu cesty).
- 4) Umiestnenie montážnych jám bude mimo telesa cesty, vo vzdialenosti min. 0,60 m (bližšie steny) od vonkajšej hornej hrany cestnej priekopy príp. päty násypu cesty I/61.

- 5) Hĺbka uloženia chráničiek bude min. 1,20 m od nivelety cesty po vrch chráničiek.
- 6) Navrhovaná trasa je odsúhlasená s NDS, ktorá pripravuje stavbu "Cesta I/61 Bratislava - Senec".
- 7) Zásyp jamy bude uskutočnený výkopovou zeminou s postupným zhutňovaním.
- 8) Začiatok a ukončenie prác žiadame vopred, min. 3 prac. dni oznámiť písomne na SSC-IVSC Bratislava a telefonicky na t.č. 0903 269 703 - p. Cigánek.
- 9) Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná.
- 10) Súhlas s vedením trasy predmetnej líniovej stavby na pozemku podmieňujeme tým, že investor stavby oznámi správcovi pozemku, že podal návrh na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti a to najneskôr do 10 dní od podania návrhu na vykonanie záznamu, aby si správca pozemku v prípade, že bude obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, mohol v zákonom stanovenej lehote uplatniť u investora nárok na náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.

O súhlas so zvláštnym užívaním cesty I/61 treba požiadať Okresný úrad, odbor CD a PK v Bratislave.

➤ **Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**

Vyjadrenie k UK č.5922/75777/30102/2018 zo dňa 20.8.2018

Listom zo č.j. 106/3/16 zo dňa 14.8.2018 nám bola doručená žiadosť o stanovisko k zmene trasy rozšírenia telekomunikačnej siete v k.ú. Farná, ktorá križuje Cestu I/61 Bratislava - Senec, ako aj jej pripravované rozšírenie, ktorej prípravu zabezpečuje NDS, a.s..

Prípravované rozšírenie cesty I/61 BA - SC bolo zohľadnené v predloženej dokumentácii spracovanej Ing.Milošom Prokopom v 10/2017, ku ktorej sme sa vyjadrili listom č.5922/44176/30102/2018 zo dňa 9.5.2018 a je zohľadnené aj v jej aktualizácii z 07/2018. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. súhlasí s umiestnením trasy optického kábla za podmienky uloženia v chráničke v zmysle predloženého aktualizovaného projektu.

Súčasne upozorňujeme, že o stanovisko je potrebné požiadať vlastníka a správcu cesty I/61 t.j. Slovenská správa ciest Bratislava.

Pre potreby aktualizácie projektovej-dokumentácie rozšírenia cesty I/61 požadujeme po dokončení stavby optickej prípojky predložiť geodetické zameranie skutkového stavu v digitálnej forme.

➤ **Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblasťného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, Bratislava**

Záväzné stanovisko č.24930/2018/ÚVHR/71492 zo dňa 19.09.2018

súhlasí sa s návrhom žiadateľa : VNET,a.s., Nám. Hraníčiárov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 35 845 007 v zastúpení: MZ INGIS, spol. s.r.o., Medved'ovej 17, 851 04 Bratislava, IČO: 46 508 376 na "Optická prípojka Cesta na Senec" projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby. Podaním zo dňa 14.08.2018 doručeným na MDV SR dňa 30.08.2018 a doplneným podaním zo dňa 18.09.2018 doručeným na MDV SR dňa 19.09.2018 žiadateľ požiadal tunajší správny orgán v zmysle § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. o vydanie záväzného stanoviska k návrhu v uvedenej veci.

Po preskúmaní predloženého návrhu a jeho príloh boli zistené tieto skutočnosti:

Predložená projektová dokumentácia, ktorá slúži pre účely územného konania stavby "Optická prípojka Cesta na Senec", rieši výstavbu novej líniovej stavby telekomunikačného charakteru v okrese Senec, k.ú. Farná. Účelom je rozšírenie existujúcej verejnej telekomunikačnej siete VNET o optickú prípojku k príľahlým objektom SPS na ľavej strane Seneckej cesty. Optická trasa začína napojením na existujúcu trasu na Ceste na Senec a pokračuje v zeleni dvoma HDPE chráničkami k novovybudovanému kruhovému objazdu. Trasa v blízkosti odbočenia k SPS križuje vozovku Cesty na Senec a pokračuje v chodníku. Jedna HDPE chránička bude ukončená v príľahlej budove a druhá v existujúcej káblovej komore SPS. Celková trasa výkopov bude 527 m. Po ukončení prác bude terén bude uvedený do pôvodného

stavu. Súčasťou predmetného podania boli nasledovné doklady: splnomocnenie VNET, a.s. zo dňa 16.02.2016 na zastupovanie, projektová dokumentácia stavby.

➤ **OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok**

Stanovisko pre účely stavebného konania č.ORHZ-PK2-2018/002050-2 zo dňa 22.08.2018

OR HaZZ v Pezinku posúdilo podľa § 28 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie "Optická prípojka Cesta na Senec, k.ú. Farná - zmena trasy" a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí bez pripomienok**.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

➤ **Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava – Stanovisko k zmene trasy č.SITB-OT4-2018/000355-996 zo dňa 20.08.2018**

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby "Optická prípojka Cesta na Senec", v katastrálnom území Farná, na ulici Cesta na Senec, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

Správca telekomunikačnej siete MV SR k predloženej dokumentácii nemá žiadne výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

V zmysle §140b ods.2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán vydávam toto záväzné stanovisko.

➤ **MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Agentúra správy majetku Kutuzovova 8, Bratislava – Vyjadrenie ASM - 50 - 2128/2018 zo dňa 17.08.2018**

V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako odborná zložka oprávnená v predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujeme výsledok posudzovacieho konania z hľadiska záujmov obrany štátu. S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie **súhlasíme** pri splnení nižšie uvedených podmienok.

Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

➤ **MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR, Odbor legislatívy a práva, Mlynské nivy 44/a, Bratislava - Oznamenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - vyjadrenie č. 05055/2019-2063-03796 zo dňa 17.01.2019**

Dňa 14.01.2019 bolo Ministerstvu hospodárstva SR doručené oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou. Konanie sa týka umiestnenia stavby "Optická prípojka Cesta na Senec" na pozemkoch reg. C KN parc. č. 867/3, 867/6, 867/48, 867/49, 867/53, 867/56, 867/57, 867/58, 867/9, 867/10, 867/13, 889/55, 889/58 a reg. E KN parc. č. 867/1, 867/2, k.ú. Farná.

Ministerstvo hospodárstva SR ako správca pozemku reg. E KN parc. č. 867/1, ktorý je zapísaný na LV č. 3551, k.ú. Farná oznamuje, že súhlasí s umiestnením stavby na uvedenom pozemku za predpokladu, že s tým bude súhlasiť aj Slovenská správa ciest, keďže je správcom cesty I/61. Ministerstvo dňa 03.01.2019 zaslalo Slovenskej správe ciest návrh zmluvy o prevode správy majetku štátu, predmetom ktorej je prevod správy k pozemku zastavaného cestou I/61 na Slovenskú správu ciest.

➤ **Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava**

Vyjadrenie č. 21138/2018/ROP- 001/42413 zo dňa 07.10.2018

Stavba a stavebné mechanizmy rešpektujú výšku určenú ochranným pásmom Letiska M.R.Štefánika + TAR LZIB = 172,00 m n.m. Bpv a svojim charakterom neohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky. V prípade zmeny umiestnenia alebo zmeny maximálnej výšky stavby a stavebných mechanizmov, a zmeny ktorá by podliehala súhlasu Dopravného úradu podľa § 30 ods.1 zákona 143/1998 Z.z. o civilnom letectve, je nutné akciu opätovne prerokovať. Toto vyjadrenie platí dva roky od dátumu jeho vydanie.

➤ **HYDROMELIORACIE, š.p., Vrakunská 29, Bratislava**

Vyjadrenie k zmene trasy č.2464-4/120/2018 zo dňa 04.10.2018

K pôvodnej trase uvedenej stavby sme sa vyjadrovali listom č. 2464-2/120/2018 zo dňa 16.05.2018, ktorý bol podkladom k vydaniu územného rozhodnutia. Účelom stavby bolo rozšírenie existujúcej verejnej telekomunikačnej siete VNET, ktorá je ukončená káblovou komorou na pravej strane Seneckej cesty o optickú prípojku k objektu na ľavej strane Seneckej cesty. Predmetom stavby bolo uloženie HDPE chráničky do zemnej káblovej ryhy pre optický kábel.

Zmena trasy pôvodnej optickej prípojky sa týka vytvorenia novej líniovej stavby telekomunikačného charakteru, účelom ktorej je rozšírenie existujúcej verejnej telekomunikačnej siete VNET o optickú prípojku k príľahlým objektom SPS na ľavej strane Seneckej cesty. Optická trasa začína napojením na existujúcu trasu na Ceste na Senec a pokračuje v zeleni dvomi HDPE chráničkami k novovybudovanému kruhovému objazdu.

Trasa v blízkosti odbočenia k SPS križuje vozovku Cesty na Senec a pokračuje v chodníku. Jedna chránička bude ukončená v príľahlej budove a druhá v existujúcej káblovej komore SPS. Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v zmenenej trase navrhovanej stavby "Optická prípojka Cesta na Senec" v k.ú. Farná nevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

➤ **SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, Bratislava**

Vyjadrenie pre územné konanie č.SC SVP OZ BA 3011/2018/2 z 31.10.2018

Po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou dáva SYP, š.p., OZ Bratislava nasledovné pripomienky:

1. Riešená stavba sa nedotýka vodných tokov ani zariadení a majetku v správe našej organizácie.
2. Budúcou realizáciou navrhovanej stavby nesmie prísť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách.

Toto vyjadrenie správcu toku, nenahrádza vyjadrenia, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy.

➤ **LESY SR, š.p., OZ Smolenice, Trnavská 12, Smolenice**

Stanovisko k zmene trasy 41840/411-2018 zo dňa 02.10.2018

Lesy SR, š. p., OZ Smolenice ako vlastníka a obhospodarovateľa lesného dielca č.126 1. v Lesnom celku Lesy SR Bratislava, nemajú námietky k zmene trasy v plánovanej stavbe "Optická prípojka Cesta na Senec", ktorá má byť realizovaná v obci Ivanka pri Dunaji, vrátane pozemku reg. "C" KN Č. 885, v k.ú. Farná vo vlastníctve Lesov SR, š.p., pri splnení nasledovných podmienok:

- nebudete na príľahlý lesný pozemok umiestňovať žiaden stavebný materiál ani stavebný odpad počas stavby a ani po jej ukončení
- nebudete na príľahlom lesnom pozemku rozhrňovať výkopovú zeminu a ani ho poškodzovať

- nebudete na príľahlom lesnom pozemku vykonávať výrub drevín za účelom realizácie stavby (prípadné poškodenie kmeňov asanovať do 3 hodín vhodným prípravkom! (napr. Pellacol)
- zabezpečíte likvidáciu odpadov vzniknutých pri stavbe na vlastné náklady
- po výstavbe uviesť lesný pozemok do pôvodného stavu
- v prípade škôd ktoré by Vašou činnosťou vznikli na našom majetku, ich uhradíte požiadať príslušný orgán štátnej správy (Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor) o povolenie výnimky z § 31 ods.1. písm. a) zákona č.326/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, t.j. zo zákazu narúšať pôdny kryt
- pred kolaudáciou stavby porealizačne zamerať prípojku a to pre účel zriadenia odplatného vecného bremena na dotknutom lesnom pozemku (v prípade potreby konzultácie tohto bodu stanoviska, kontaktujte mailom peter.pazicky@lesy.sk)

➤ **KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, Bratislava**

Záväzné stanovisko č. K PUBA- 2018/23739-2/099942/PRA zo dňa 11.12.2018

KPÚ BA na základe žiadosti spol. MZ INGIS, spol. s r.o., Medveďovej ul. č.19, 851 04 Bratislava 5, IČO 46 508 376, zastupujúcej spol. VNET, a.s., Nám. Hraničiarov č. 39, 851 03 Bratislava, IČO 35 845 007, o vyjadrenie k predloženej projektovej dokumentácii vo veci vydania rozhodnutia v územnom konaní na líniovú stavbu Optická prípojka Cesta na Senec, rozšírenie jestvujúcej verejnej telekomunikačnej siete VNET v západnej časti obce Ivanka pri Dunaji, navrhovaná trasa optickej prípojky od priestoru križovatky Senecká cesta (I/61) severným smerom k objektom spol. SPS, dotknuté pozemky k.ú. Farná, okres Senec (ďalej len "stavba"), stupeň RS, zodp. projektant Ing. Miloš Prokop, autoriz. stav. inž., reg.č.0937*Z*2-3, dátum vypracovania júl 2018, podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona

súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby, ktorá sa nedotýka kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území, s podmienkou:

- v prípade archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia príslušným stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

➤ **SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava**

Vyjadrenie č.TD/NS/0425/2018/Gá zo dňa 5.9.2018

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o energetike"): **SÚHLASÍ** s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 441b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy TPP 90 601 - vzdialenosť- súbeh telekomunikačných káblov s VTL plynovodom - 3m

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie je možné použiť pre účely stavebného konania stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 5.9.2019, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

➤ **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava**

Vyjadrenie č.36569/2018/Pa zo dňa 30.08.2018

K navrhovanému zámeru stavby "Optická prípojka Cesta na Senec" v hore uvedenej lokalite, nebudeme mať námietky len ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie v danej lokalite, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len "DDV") (p. Horváth, tel.č. 0902 969 133) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len "DOOV") (p.Csémy, tel.č. 0902 956 905).
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č.442/2002

Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu je možné objednať na odbore priamych služieb zákazníkom BVS.

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu.
6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.
8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť informatívny zákres GIS BVS /A4/, ktorý Vám zasielame v prílohe.

Vyjadrenie BVS je platné dva roky.

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

➤ **Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava**

Vyjadrenie zo dňa 04.09.2018 (Západoslovenská energetika , a.s.)

Oznamujeme Vám, že v záujmovom území podľa priloženej dokumentácie neprichádza k styku s oznamovacími káblami v správe Západoslovenskej energetiky, a.s..

Z hľadiska existujúcich zariadení VN a NN požiadajte o vyjadrenie Západoslovenskú distribučnú, a.s., Tím správy energetických zariadení Bratislava.

Toto vyjadrenie platí jeden rok spolu s vyjadrením Západoslovenskej distribučnej, a.s., Tímu správy energetických zariadení Bratislava.

Toto stanovisko sa vydáva na základe plnomocenstva vlastníka zariadenia Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vložka č. 2852/B, IČO: 35823551 pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vložka č.3879/B. IČO: 36361518.

➤ **Vyjadrenie zo dňa 11.09.2018 (Západoslovenská distribučná, a.s.)**

So zmenou trasy a vydaním staveniska pre územné konanie - "Optická prípojka cesta na Senec", Ivanka pri Dunaji, (investor: VNET a.s. Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava) "súhlasíme"

Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť podzemné káblové vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.. Stavba musí zohľadňovať existujúce zariadenia Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v súlade s § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. a ustanoveniami STN 73 6005.

V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN alebo VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami, je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a VVN vedenia.

Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a Jeho novel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č.3.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. Platnosť tohto stanoviska je 2 roky od dátumu vystavenia.

➤ **ORANGE SLOVENSKO a.s.**

Vyjadrenie o existencii PTZ č.BA-2645/2018 zo dňa 23.08.2018

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s., nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a.s., el.prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi)
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, a vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ. Upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia + - 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhromom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou. obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 310 320 32, mobil 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č.351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

- **Slovak Telekom, a.s. - Vyjadrenie č.6611824701 zo dňa 28.08.2018**

Dôjde do styku so sieťami elektronickej komunikácie (SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ust. § 65 zákona č.351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorú podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti poverenej správou sietí: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621.

4. V zmysle § 66 ods.7 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods.10 zákona č.351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii v platnom znení.

9. V prípade že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania obkedenávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK a Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods.1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

➤ **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava**

Stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č.PS/2018/012070 z 17.08.2018

Na základe Vášho listu 106/3/16 zo dňa 14.8.2018 vo veci "Stavba "Optická prípojka Cesta na Senec" - žiadosť o stanovisko k zmene trasy" Vám predkladáme nasledovné stanovisko k stavbe, ktoré slúži pre účely územného konania. V k.ú. Farná, ulica Cesta na Senec podľa grafickej prílohy Trasa optickej chráničky naša spoločnosť nemá a ani neplánuje rozvoj elektroenergetických zariadení, a preto nemáme pripomienky k zmene trasy stavby „Optická prípojka Cesta na Senec“.

➤ **TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, Bratislava, (prevádzka Šahy, 936 01 Šahy)**

Vyjadrenie o ochrannom pásme ropovodu č. 3331/18-Bu/La zo dňa 06.09.2018

Oznamujeme Vám, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky.

E. OSOBITNÉ PODMIENKY

- Zabezpečiť dodržanie vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby, užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si od príslušného stavebného úradu stavebné povolenie podľa stavebného zákona
- Navrhovateľ je povinný rešpektovať všetky podmienky správcov inžinierskych sietí
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie predloží stavebník stavebnému úradu spolu s posúdením splnenia podmienok územného konania.
- Počas realizačných prác stavebník nebude zasahovať do oplotenej pozemku parc.č. 867/13 k.ú. Farná. V prípade narušenia oplotenia tento uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady.
- Počas realizačných prác stavebník zabezpečí prístup (vjazd) na pozemok parc.č. 667/13 k.ú. Farná. Vjazd pre vozidlá na uvedený pozemok uvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu.
- Práce realizovať tak, aby bol zabezpečený prístup na priľahlé pozemky.

D. VYHRADENIE PODROBNEJŠÍCH PODKLADOV, ALEBO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Stavebný úrad žiada v rámci dokumentácie pre stavebné konanie zdokumentovanie všetkých objektov, (ako aj prípadných objektov vyvolaných investícií (§ 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.).

E. PLATNOSŤ ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona, ak ju podá pred uplynutím lehoty.

Podľa ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

F. ROZHODNUTIE O NÁMIETKACH ÚČASTNÍKOV KONANIA: V zákonom stanovenej lehote vzniesla svoje požiadavky f-a MOTOREST, v.o.s., (zaevidované dňa 18.01.2019 pod č. 292/2019)

➤ **F-a MOTOREST, v.o.s., Senecká cesta 24, Ivanka pri Dunaji (vlastník pozemku parc.č. 867/13 k.ú. Farná)**

Ako vlastníci pozemku parc.č. 867/13 k.ú.Farná žiadame, aby nebolo zasahované do oplotenej časti nášho pozemku. Vjazd pre vozidlá uviesť do pôvodného stavu.

Počas realizačných prác žiadame o zabezpečenie plynulého vjazdu na náš pozemok.

V prípade narušenia oplotenia žiadame toto uviesť do pôvodného stavu.

Stavebný úrad požiadavkám vyhovel.

Odôvodnenie

VNET a.s., Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava (spoločnosť oprávnená zriaďovať a prevádzkovať pevnú verejnú telekomunikačnú sieť a poskytovať verejné telekomunikačné služby v oblasti prenosu dát v zmysle zákona o elektronických komunikáciách), podala návrh na umiestnenie stavby '**Optická prípojka Cesta na Senec**' parc. č. **reg."C" - 867/3, 867/6, 867/48, 867/49, 867/53, 867/56, 867/57, 867/58, 867/9, 867/10, 867/13, 889/55, 889/58 a reg."E" - 867/1, 867/2**, v kat. území **Farná**. K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií.

Stavebný úrad pri posudzovaní návrhu územného rozhodnutia zistil, že predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby v území z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní. Z uvedeného dôvodu navrhovateľ listom č.Výst.1708-18-Kt zo dňa 20.04.2018 v súlade s § 35 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyzval aby v stanovenej lehote návrh doplnil v súlade s § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Dňa 27.06.2018 navrhovateľ podanie čiastočne doplnil a zároveň požiadal o predĺženie lehoty na úplné doplnenie návrhu. Stavebný úrad žiadosti vyhovel a výzvu na doplnenie návrhu a prerušenie územného konania dňa 03.07.2018 listom opätovne predĺžil. Následne po čiastočnom doplnení návrhu a žiadosti navrhovateľa o predĺženie lehoty na doplnenie podania zo dňa 03.09.2018 z dôvodu novovzniknutých skutočností, resp. zmenou trasy optickej prípojky Obec Ivanka pri Dunaji, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s § 35 ods.3 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, navrhovateľa opätovne vyzval listom zo dňa 13.09.2018 na doplnenie návrhu a prerušil územné konanie.

Po odstránení nedostatkov návrhu na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby (19.12.2018 a 07.01.2019) stavebný úrad v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona oznámil dňa 09.01.2019 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania verejnou vyhláškou. Vzhľadom k tomu, že pre územie, ktorého sa návrh dotýka je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno návrh na územné rozhodnutie posúdiť, stavebný úrad v súlade s § 36 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho konania.

Účastníci územného konania mohli svoje námietky a pripomienky k predloženému návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania na tunajšom úrade, inak sa na ne neprihliada. V súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona dotknuté orgány mohli oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote ako ostatní účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potreboval na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,

stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím mohol primerane predĺžiť. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad požiadavkám účastníka konania f-e MOTOREST, v.o.s. (Senecká cesta 24, Ivanka pri Dunaji) vyhovel a zakomponoval do územného rozhodnutia. Stanoviská dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia, na neskôr podané námietky a pripomienky stavebný úrad už neprihliada.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný a schválený ÚPD SÚ Ivanka pri Dunaji. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou a smernou časťou.

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Zb. znení neskorších predpisov: **100,-€.**

Poučenie

Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Stavebný úrad, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

V zmysle § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku č.99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po využití všetkých riadnych opravných prostriedkov



Ing. Martin Šaulič
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods.2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 15.02.2019.....

Zvesené dňa:

OBEC IVANKA PRI DUNAJI
Moyzesova 57
900 28 IVANKA PRI DUNAJI
-16-

.....
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Príloha pre navrhovateľa:

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Rozhodnutia sa doručí :

1. VNET a.s., Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
v zast. MZ INGIS s.r.o., Medved'ovej 17, 851 04 Bratislava

Na vedomie:

2. Lesy SR ŠP, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
3. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
4. Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava
5. SR- .Správa ubytovacích a stravovacích zariadení , P.O.Box 31, 820 06 Bratislava 26,
6. MOTOREST, v.o.s., Senecká cesta 24, 900 28 Ivanka pri Dunaji
7. LOGISTIC PARK, s.r.o., Rusovská cesta 15, 851 01 Bratislava
8. SQPS, s.r.o., Pribinova 18. 811 09 Bratislava
9. Post&Co Vermietungs OG , Haidingergasse 1, Wien, Austria, 1030
10. Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji
11. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho
hygienika rezortu, Odd oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 820 05
Bratislava
12. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava
13. OR PZ v Senci, ODI v Senci, Hollého 8, 903 01 Senec
14. KR PZ v Bratislave, KDI v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
15. OÚ Bratislava, Odbor CDaPK, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
16. OÚ Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Odd.ochrany prírody a krajiny a vybraných
zložiek prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
17. OÚ Senec, Odbor starostlivosti o ŽP - vš.zložky, Hurbanova 21, 903 01 Senec
18. OÚ Senec, Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
19. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
20. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
21. OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4. 902 01 Pezinok
22. NDS a.s., Dúbravská cesta 14. 811 04 Bratislava
23. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
24. SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
25. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
26. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
27. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
28. ORANGE SLOVESKO, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
29. SR- LESY Slovenskej republiky, š.p.,OZ Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice,
30. SSC, Miletičova 19. 826 19 Bratislava
31. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 821 06 Bratislava
32. SVP š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 825 63 Bratislava
33. MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor
telekomunikácií, Pribinova 2. 812 72 Bratislava

Vybauje :Ing. Adriana Kutšalová

